

Baumart / Sorte	Herkunft	Besonderheiten	Höhe [m]	Wuchsform	Höhenstufe	freistehend	Sonnenseite S, SW, W	halbschattig O, SO, NW	Schattenseite N, NO	Boden-verdichtung	Boden-versiegelung	Straßenbaum
Abies alba - Weisstanne	Europa	immergrün	> 30	schmal	> 500 m			x	x			
Abies bornmuelleriana - Türkische Tanne	Europa / Asien	immergrün, wie Nordmannstanne	20 - 30	schmal	< 800 m	x	x	x				
Abies cephalonica - Griechische Tanne	Europa	immergrün, wie Weisstanne	> 30	schmal	< 800 m	x	x	x				
Abies concolor - Coloradotanne	N-Amerika	immergrün	> 30	schmal	alle Höhenstufen	x	x	x				
Abies pinsapo - Spanische Tanne	Europa / N-Afrika	immergrün	20 - 30	schmal	< 500 m	x	x					
Acer campestre - Feldahorn	Europa		12 - 20	normal	alle Höhenstufen	x		x	x	x		
Acer campestre Elsrijk - Spanischer Feldahorn	Europa		8 - 12	schmal	alle Höhenstufen	x	x	x	x	x	x	x
Acer ginnala - Steppenahorn	Europa / Asien		8 - 12	ausladend	< 800 m	x	x	x		x		
Acer monspessulanum - Felsenahorn	Europa / Asien / N-Afrika		8 - 12	normal	< 500 m	x	x	x		x		
Acer opalus - Italienischer-Ahorn	Europa		8 - 12	normal	< 500 m	x	x	x		x	x	x
Acer platanoides Cleveland - Spitz-Ahorn	Europa / Asien		12 - 20	schmal	alle Höhenstufen	x		x	x	x		x
Acer platanoides Columnare Typ I - Spitz-Ahorn	Europa / Asien		8 - 12	säulenförmig	alle Höhenstufen	x		x	x	x	x	x
Acer platanoides Columnare Typ II - Spitz-Ahorn	Europa / Asien		12 - 20	säulenförmig	alle Höhenstufen	x		x	x	x	x	x
Acer platanoides Columnare Typ III - Spitz-Ahorn	Europa / Asien		8 - 12	schmal	alle Höhenstufen	x		x	x	x	x	x
Acer platanoides Eurostar - Spitz-Ahorn	Europa / Asien	durchgehender Leittrieb	12 - 20	schmal	alle Höhenstufen	x		x	x	x	x	x
Acer platanoides Faassen's Black - Spitz-Ahorn	Europa / Asien	rote Blätter	12 - 20	normal	alle Höhenstufen	x		x	x	x		x
Acer platanoides Globosum - Kugelahorn	Europa / Asien		8 - 12	kugelförmig	alle Höhenstufen	x		x	x	x	x	
Acer platanoides Olmstedt - Spitz-Ahorn	Europa / Asien		8 - 12	schmal	alle Höhenstufen	x		x	x	x	x	x
Acer pseudoplatanus Erectum - Bergahorn	Europa / Asien		12 - 20	schmal	> 500 m	x		x	x			x
Acer pseudoplatanus Negenia - Bergahorn	Europa / Asien		20 - 30	normal	> 500 m	x		x	x			x
Acer rubrum - Rot-Ahorn	N-Amerika		20 - 30	normal	> 500 m	x		x	x			
Acer x freemanii Armstrong - Freemanns Ahorn	N-Amerika	leuchtend rote Herbstfärbung	12 - 20	säulenförmig	alle Höhenstufen	x		x	x	x	x	x
Acer x freemanii Autumn Blaze - Freemanns Ahorn	N-Amerika	leuchtend rote Herbstfärbung	20 - 30	schmal	> 500 m	x		x	x	x		x
Acer x freemanii Scarlet Sentinel - Freemanns Ahorn	N-Amerika	leuchtend rote Herbstfärbung	8 - 12	säulenförmig	alle Höhenstufen	x		x	x	x	x	x
Albizia julibrissin Ernest Wilson - Seidenakazie	Asien	sehr späte Blüte im Hochsommer	8 - 12	ausladend	< 500 m	x	x	x		x	x	
Albizia julibrissin fo. Rosea - Seidenakazie	Asien	sehr späte Blüte im Hochsommer	8 - 12	ausladend	< 500 m	x	x	x		x	x	

<i>Betula pendula</i> Fastigiata - Säulenbirke	Europa		20 - 30	säulenförmig	alle Höhenstufen	x		x	x	x	x
<i>Betula pendula</i> Fastigiata Joes - Säulenbirke	Europa		8 - 12	säulenförmig	alle Höhenstufen	x	x	x	x	x	x
<i>Carpinus betulus</i> - Hainbuche	Europa / Asien	sehr bruchfest	20 - 30	ausladend	> 500 m		x	x			
<i>Carpinus betulus</i> Frans Fontaine - Hainbuche	Europa / Asien	sehr bruchfest	12 - 20	schmal	> 500 m		x	x			x
<i>Carya tomentosa</i> - Spottnuss-Hickory	N-Amerika		20 - 30	schmal	alle Höhenstufen	x		x			
<i>Castanea sativa</i> - Esskastanie	Europa		20 - 30	normal	< 500 m	x	x	x			
<i>Castanea sativa</i> Bouche de Batizac - Esskastanie	Asien / Europa / N-Afrika	Kultursorte	8 - 12	normal	< 500 m	x	x	x		x	
<i>Castanea sativa</i> Marigoule - Esskastanie	Asien / Europa / N-Afrika	Kultursorte	8 - 12	normal	< 500 m	x	x	x		x	
<i>Catalpa bignonioides</i> - Gewöhnlicher Trompetenbaum	N-Amerika		12 - 20	normal	< 800 m	x		x			
<i>Catalpa bignonioides</i> Nana - kugelförmiger Trompetenbaum	N-Amerika		8 - 12	kugelförmig	< 800 m	x		x		x	
<i>Cedrus deodara</i> - Himalaya Zeder	Asien	immergrün	> 30	schmal	< 800 m	x	x				
<i>Celtis australis</i> - Zürgelbaum	Asien / N-Afrika / Europa		12 - 20	ausladend	< 500 m	x	x	x	x	x	x
<i>Celtis occidentalis</i> - Amerikanischer Zürgelbaum	N-Amerika		20 - 30	normal	alle Höhenstufen	x	x	x	x	x	x
<i>Cercis siliquastrum</i> - Judasbaum	Europa / Asien		8 - 12	normal	< 500 m	x	x	x	x	x	x
<i>Cupressus arizonica glauca</i> - blaue Arizonazypresse	N- / M-Amerika	immergrün	12 - 20	schmal	< 500 m	x	x		x	x	
<i>Fagus sylvatica</i> - Rotbuche	Europa		20 - 30	normal	> 500 m			x	x		
<i>Fraxinus ornus</i> - Blumen-Esche	Europa		12 - 20	normal	< 800 m	x	x	x	x	x	x
<i>Fraxinus ornus</i> Obelisk - Blumen-Esche	Europa		8 - 12	schmal	< 800 m	x	x	x	x	x	x
<i>Fraxinus ornus</i> Rotterdam - Blumen-Esche	Europa		8 - 12	normal	< 800 m	x	x	x	x	x	x
<i>Gleditsia triacanthos</i> Inermis - Gleditschie	N-Amerika	dornenlose Sorte, lichtdurchlässige Krone	20 - 30	normal	alle Höhenstufen	x	x	x	x		x
<i>Gleditsia triacanthos</i> Skyline - Gleditschie	N-Amerika	dornenlose Sorte, lichtdurchlässige Krone	12 - 20	schmal	alle Höhenstufen	x	x	x	x	x	x
<i>Gymnocladus dioicus</i> - Geweihbaum	N-Amerika	lichtdurchlässige Krone	12 - 20	normal	alle Höhenstufen	x	x	x	x		
<i>Ilex aquifolium</i> - Stechpalme	Europa / Asien	stärker giftig, immergrün	8 - 12	schmal	< 800 m	x	x	x	x		
<i>Juniperus virginiana</i> - Virginischer Wacholder	N-Amerika	stärker giftig, immergrün	20 - 30	schmal	alle Höhenstufen	x	x				
<i>Koelreuteria paniculata</i> - Blasenbaum	Asien	späte Blüte im Sommer	8 - 12	ausladend	< 800 m	x	x	x	x	x	

Koelreuteria paniculata												
Fastigiata - Säulen-Blasenbaum	Asien	späte Blüte im Sommer	8 - 12	säulenförmig	< 800 m	x	x	x	x	x	x	x
Larix decidua - Lärche	Europa / Asien	lichtdurchlässige Krone	20 - 30	schmal	alle Höhenstufen	x		x				
Liquidambar styraciflua - Amberbaum	N- / M-Amerika		20 - 30	schmal	< 800 m	x	x	x	x		x	
Liquidambar styraciflua Slender Silhouette - Säulen-Amberbaum	N- / M-Amerika		8 - 12	säulenförmig	< 800 m	x	x	x	x	x	x	x
Magnolia grandiflora Goliath - Immergrüne Magnolie	N-Amerika	immergrün	8 - 12	normal	< 500 m	x	x	x	x	x	x	
Magnolia kobus - Kobushi Magnolie	Asien		8 - 12	normal	< 800 m	x		x	x	x	x	x
Magnolia x soulangiana Brozzonii - Tulpen-Magnolie	Asien		8 - 12	ausladend	< 800 m	x	x	x		x	x	
Malus sylvestris - Holzapfel	Europa / Asien		8 - 12	normal	< 800 m	x	x	x				
Malus x Evereste - Zierapfel	k.A.	keine Früchte	8 - 12	normal	< 800 m	x		x				
Metasequoia glyptostroboides - Urweltmammutbaum	Asien		> 30	schmal	> 500 m	x		x	x			
Nyssa sylvatica - Tupelobaum	N-Amerika	Bienenweide	20 - 30	normal	< 500 m			x	x			
Ostrya carpinifolia - Hopfenbuche	Europa / Asien	sehr bruchfest	12 - 20	normal	alle Höhenstufen	x	x	x		x	x	x
Parrotia persica - Eisenholzbaum	Asien	sehr bruchfest, leuchtend orange Herbstfärbung	8 - 12	ausladend	< 800 m	x				x		
Paulownia tomentosa - Blauglockenbaum	Asien		12 - 20	normal	< 800 m	x		x		x		
Phellodendron amurense - Amur- Korkbaum	Asien		12 - 20	normal	alle Höhenstufen	x		x				
Pinus heldreichii - Panzer-Kiefer	Europa	immergrün	12 - 20	schmal	< 500 m	x	x			x		
Pinus nigra - Schwarzkiefer	Europa	immergrün	20 - 30	schmal	alle Höhenstufen	x	x	x	x	x		
Pinus sylvestris - Waldkiefer	Asien / Europa		20 - 30	normal	> 500 m	x	x	x		x		
Pinus uncinata - Bergkiefer	Europa	immergrün	12 - 20	schmal	> 500 m	x		x		x		
Pinus wallichiana - Tränenkiefer	Asien	immergrün	> 30	normal	< 800 m	x		x				
Pinus wallichiana Densa - Tränenkiefer	Asien	immergrün	> 30	schmal	< 800 m	x		x				
Populus tremula Erecta - Säulen-Zitterpappel	Europa	Habitatbaumart	12 - 20	säulenförmig	alle Höhenstufen	x	x	x	x	x		
Prunus avium Plena - Vogelkirsche	Europa	keine Früchte	8 - 12	normal	alle Höhenstufen	x		x		x		x
Prunus fruticosa Globosa - Kugel- Steppenkirsche	Europa / Asien		8 - 12	kugelförmig	alle Höhenstufen	x		x	x	x	x	
Prunus mahaleb - Steinwechsel	Asien / Europa	sehr bruchfest	8 - 12	normal	< 800 m	x	x	x		x		
Prunus sargentii Rancho - Zierkirsche	Asien	keine Früchte	8 - 12	säulenförmig	< 800 m	x		x	x	x	x	x
Prunus serrulata Pink Perfektion - Rosa Zierkirsche	Asien	keine Früchte	8 - 12	normal	alle Höhenstufen		x	x	x	x	x	

<i>Prunus serrulata</i> Shirofugen - weiße Zierkirsche	Asien	keine Früchte	8 - 12	normal	< 800 m	x	x	x			
<i>Prunus serrulata</i> Shirotae - weiße Zierkirsche	Asien	keine Früchte	8 - 12	normal	< 800 m	x	x	x			
<i>Prunus umineko</i> Snowgost - Zierkirsche	Europa	keine Früchte	8 - 12	normal	< 800 m	x	x	x	x	x	x
<i>Prunus x schmittii</i> - Zierkirsche	Europa	keine Früchte	8 - 12	schmal	alle Höhenstufen	x	x	x	x	x	x
<i>Pyrus calleryana</i> Chanticleer - Stadt-Birne	Asien	keine Früchte	8 - 12	schmal	alle Höhenstufen	x	x	x	x	x	
<i>Pyrus communis</i> - Holzbirne	Europa		12 - 20	schmal	alle Höhenstufen	x	x				
<i>Quercus cerris</i> - Zerreiche	Europa	kaum Eichenprozessions spinner	20 - 30	normal	< 500 m	x	x	x	x	x	x
<i>Quercus ilex</i> - Steineiche	Europa / N-Afrika	immergrün, kaum Eichenprozessions spinner	8 - 12	normal	< 500 m	x	x		x	x	
<i>Quercus macrocarpa</i> , Bur-Eiche	N-Amerika	kaum Eichenprozessions spinner, bruchfeste Krone	20 - 30	ausladend	alle Höhenstufen	x					
<i>Quercus prinus</i> - Kastanieneiche	N-Amerika	kaum Eichenprozessions spinner	20 - 30	ausladend	alle Höhenstufen	x	x		x		
<i>Quercus x turneri</i> Pseudoturneri - immergrüne Eiche	Europa	fast immergrün, kaum Eichenprozessions spinner	12 - 20	normal	< 500 m	x	x		x	x	x
<i>Robinia pseudoacacia</i> - Scheinakazie/ Robinie	N-Amerika	stärker giftig, lichtdurchlässige Krone	20 - 30	normal	alle Höhenstufen	x	x	x	x	x	x
<i>Robinia pseudoacacia</i> Fastigiata - Säulen-Robinie	N-Amerika	stärker giftig	20 - 30	säulenförmig	alle Höhenstufen	x	x	x	x	x	x
<i>Robinia pseudoacacia</i> Umbraculifera - Kugelakazie	N-Amerika	stärker giftig	8 - 12	kugelförmig	alle Höhenstufen	x	x	x	x	x	
<i>Sorbus aria</i> Magnifica- Mehlbeere	Europa / N-Afrika		8 - 12	normal	< 800 m	x	x	x	x	x	x
<i>Sorbus aucuparia</i> - Vogelbeere/ Gemeine Eberesche	Europa / Asien		8 - 12	schmal	> 500 m	x		x	x		
<i>Sorbus aucuparia</i> Fastigiata - Säulen-Vogelbeere	Europa / Asien		8 - 12	säulenförmig	> 500 m	x		x	x	x	x
<i>Sorbus domestica</i> - Speierling	Europa / Asien / N-Afrika		12 - 20	normal	alle Höhenstufen	x	x	x	x		
<i>Sorbus intermedia</i> Brouwers - Schwedische Mehlbeere	Europa		8 - 12	schmal	alle Höhenstufen		x	x	x	x	x
<i>Sorbus torminalis</i> - Elsbeere	Europa / Asien / N-Afrika		12 - 20	normal	< 800 m	x	x	x	x		
<i>Taxus baccata</i> - Eibe	Europa	stärker giftig, immergrün	8 - 12	normal	alle Höhenstufen		x	x			
<i>Tilia cordata</i> - Winterlinde	Europa / Asien		20 - 30	normal	> 500 m	x		x	x		x

<i>Tilia cordata Greenspire - Winterlinde</i>	Europa / Asien	12 - 20	schmal	> 500 m	x	x	x	x	x	x
<i>Tilia cordata Rancho - Winterlinde</i>	Europa / Asien	8 - 12	schmal	> 500 m	x	x	x	x	x	x
<i>Tilia platyphyllos - Sommerlinde</i>	Europa / Asien	20 - 30	normal	> 500 m	x	x	x			x
<i>Tilia tomentosa Szeleste - Ungarische Silberlinde</i>	Europa / Asien	20 - 30	normal	alle Höhenstufen	x	x	x	x		x
<i>Tilia x euchlora - Krimlinde</i>	Europa / Asien	12 - 20	schmal	alle Höhenstufen	x	x	x	x	x	x
<i>Ulmus x Columella - Säulenulme (Resista-Gruppe)</i>	k.A.	resistent gegen Ulmenkrankheit	12 - 20	säulenförmig	alle Höhenstufen	x	x	x	x	x
<i>Ulmus x New Horizon - Hybridulme (Resista-Gruppe)</i>	k.A.	resistent gegen Ulmenkrankheit	20 - 30	schmal	alle Höhenstufen		x	x	x	x
<i>Ulmus x Rebona - Hybridulme (Resista-Gruppe)</i>	k.A.	resistent gegen Ulmenkrankheit	20 - 30	schmal	alle Höhenstufen		x	x	x	x
<i>Ulmus x Regal - Hybridulme (Resista-Gruppe)</i>	k.A.	neue Sorte, resistent gegen Ulmenkrankheit	20 - 30	normal	alle Höhenstufen		x	x	x	x
<i>Ulmus x Sapporo Gold - Hybridulme (Resista-Gruppe)</i>	k.A.	resistent gegen Ulmenkrankheit	12 - 20	normal	alle Höhenstufen		x	x	x	x